

# Проект рубок ухода за лесами

«07» 06 2018 г.

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание  
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 07.07 2018г. по 15.12 2018г.  
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка: Ломовское лесничество, Врхнеломовское – Нижнеломовское участковое лесничество, Верхнеломовский участок, 13 лесной квартал, 7 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 7,5 га, категория защиты лесов: леса расположенные на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных участках.

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф равнинный, почва Д2, группа типа леса СНРТ (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Вы дел	Пло щадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Сомкн. (полнота по породам)	
		Исх.	Проект.	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект
7	7,5	9С	9С	55	55	21	21	22	22	0,8	0,6
		1Б+ДН	1Б+ДН								

Интенсивность рубки 20 %, сомкнутость крон 0,8, объем вырубаемой древесины 463 куб.м.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесосеки, га	Хозяйств. во (преобладающая порода)	Породы	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
13	7	7,5	Хвойное	С	68	100	27	195	265	460
				Б					3	3
Итого:		7,5	-	-	68	100	27	195	268	463

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:


6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 (50 x 50)

Проект составил:  
Директор ООО «Стимул»



Васильев В.М.



# **ЧЕРТЕЖ**

ГКУ ПО Ломовское лесничество, участковое лесничество Верхнеломовское - Нижнеломовское

Участок Верхнеломовский

Кв. № 13, вид пользования заготовка древесины

Лесосека 1, года, делянка № 2018

Площадь 7,5 га, выдел № 7

Хозяйство Хв, способ рубки Выборочная

Вид рубки Прореживание, группа леса 1

МАСШТАБ 1 : 10000

