

Проект рубок ухода за лесами

«08» июня 2018 г.

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 08.04.2018г. по 15.12.2018г.
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка: Ломовское лесничество, Вадинское – Беднодемьяновское - Кудеяровскоеучастковое лесничество, Вадинский участок, 18 лесной квартал, 22 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 4,3 га, категория защиты лесов: леса расположенные на пустынных, полупустынных.степных, лесостепных участках.

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф равнинный, почва C2, группа типа леса ЛП (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Вы дел	Пло щадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Кол-во деревьев по породам тыс.шт/га		Сомкн. (полнота по породам)		Подрост: состав,воз раст, высота, кол-во	
		Исх.	Проект.	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект
22	4,3	10С	10С	50	50	18	18	20	20			0,9	0,8		

Интенсивность рубки 10%, сомкнутость крон 0,9,объем вырубаемой древесины 130кбм.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационно го выдела	Пло щадь лесос еки, га	Хозяйст во (преобла дающая порода)	Поро ды	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
18	22	4,3	Хвойно е	С	15	25	4	44	86	130
Итого:		4,3	-	-	15	25	4	44	86	130

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 (50 x 50)

Директор ООО «Стимул»



Васильев В.М.

ЧЕРТЕЖ

ГКУ ПО Ломовское лесничество, участковое лесничество Вадинское-Беднодемьяновское -

Кудеяровское _____

Участок _____ Вадинский _____

Кв. № _____ 18 _____, вид пользования _____ заготовка древесины _____


Лесосека _____ 1 _____, года, делянка № _____ 2018 _____,

Площадь _____ 4,3 _____ га, выдел № _____ 22 _____

Хозяйство _____ Хв _____, способ рубки _____ Выборочная _____,

Вид рубки _____ Прореживание _____, группа леса _____ 1 _____,

МАСШТАБ 1 : 10000



Геоданные

№ сторон	Румбы	Мера линий м
0-1	ЮЗ-51°	335
1-2	ЮВ-30°	170
2-3	ЮВ-54°	60
3-4	ЮЗ-34°	40
4-5	ЮВ-50°	45
5-6	ЮЗ-71°	50
6-7	ЮЗ-8°	45
7-8	ЮЗ-69°	120
8-9	СЗ-42°	90
9-10	СВ-13°	115
10-11	ЮВ-88°	20
11-12	СВ-9°	55
12-13	ЮВ-80°	30
13-14	СЗ-23°	40
14-15	СЗ-40°	35
15-16	СЗ-13°	40
16-1	СВ-66°	20

Исполнитель:

Алексеев В.М. [подпись]