

Проект рубок ухода за лесами от 30.05.2018

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание  
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 29.06.2018-15.12.2018  
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка:

Бетисское лесничество, Бетисское Аргамачев участковое лесничество,  
Бетисские участок, лесной квартал 37, лесотаксационный выдел 11,  
площадь лесного участка 0,2 га, категория защитных лесов запретные полосы  
лесов, расположенные вдоль водных объектов

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф ровный, почва С<sub>2</sub>, группа типа леса (класс бонитета) III.

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами и проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Кол-во деревьев по породам тыс.шт/га		Сомкн. (полнота по породам)		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во	
		Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.
11	0,2	50 50	50 50	40 40	40 40	17 17	17 17	18 18	18 18			0,7 0,6			

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Интенсивность рубки 30 %, сомкнутость крон 0,6, сумма площадей сечений -, объем вырубаемой древесины 12 куб.м.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотакс ационно го выдела	Плю щадь лесос еки, га	Хозяйст во (преобла дающая порода)	Поро ды	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
34	11	0,2	хб	С		3	2	5	7	12
Итого:	-	0,2	-	-		3	2	5	7	12

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 1

Проект составил:

мастер участка

ООО «Чембарское лесное хозяйство»



Кисляков А.А.

Директор ООО «Чембарское лесное хозяйство»



Улитин А.А.




А. В. Курсов



в 2018 году

Масштаб 1 : 10 000

[illegible]

ООО «Чембарское лесное хозяйство»

Кисляков А.А.