

Проект рубок ухода за лесами

«07» 06 2018 г.

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 07.07 2018г. по 15.12 2018г.
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка: Ломовское лесничество, Врхнеломовское – Нижнеломовское участковое лесничество, Нижнеломовский участок, 46 лесной квартал, 12 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 18 га, категория защиты лесов: зеленая зона.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 2 (50 x 50)

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: лесостепной район, рельеф равнинный, почва C2, группа типа леса ЛП (класс бонитета) 1A

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Сомкн. (полнота по породам)	
		Исх.	Проект.	Исх	Проект	Исх	Проект	Исх	Проект	Исх	Проект
12	18	8С	8С	55	55	23	23	24	24	0,8	0,8
		2ДН+Б	2ДН			16	16	18	18		

Интенсивность рубки 3 %, сомкнутость крон 0,8, объем вырубаемой древесины 168 куб.м.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесосеки, га	Хозяйство (преобладающая порода)	Породы	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
46	12	18	Хвойное	С	50	52	7	109	46	155
				ДН					3	3
				Б					10	10
Итого:		18	-		50	52	7	109	59	168

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 2 (50 x 50)

Проект составил:

Директор ООО «Стимул»



Васильев В.М.

Меря	линий	м
1-2	СВ-25	80
2-3	СВ-26	233
3-4	СВ-27	185
4-5	СВ-28	81
5-6	СВ-29	345
6-7	СВ-30	100
7-8	СВ-31	135
8-9	СВ-32	115
9-10	СВ-33	85
10-11	СВ-34	95
11-12	СВ-35	40
12-13	СВ-36	70
13-14	СВ-37	40
14-15	СВ-38	65
15-16	СВ-39	63
16-17	СВ-40	130
17-18	СВ-41	50
18-19	СВ-42	36
19-20	СВ-43	30
20-21	СВ-44	40
21-22	СВ-45	30
22-1	СВ-46	71

Исполнитель:

Васильев В.М.

ЧЕРТЕЖ

ГКУ ПО Ломовское лесничество, участковое лесничество Верхнеломовское - Нижнеломовское _____
 Участок _____ Нижнеломовский _____
 Кв. № _____ 46 _____, вид пользования _____ заготовка древесины _____
 Лесосека _____ 1 _____, года, делянка № _____ 2018 _____,
 Площадь _____ 18 _____ га, выдел № _____ 12 _____
 Хозяйство _____ Хв _____, способ рубки _____ Выборочная _____,
 Вид рубки _____ Прореживание _____, группа леса _____ 1 _____,
 МАСШТАБ 1 : 10000

