

Проект рубок ухода за лесами

«08» июня 2018 г.

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 08.04. 2018г. по 15.12. 2018г.
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка: Ломовское лесничество, Вадинское – Беднодемьяновское - Кудеяровское участковое лесничество, Беднодемьяновский участок, 55 лесной квартал, 14 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 1 га, категория защиты лесов: леса расположенные в пустынных, полупустынных, степных, лесостепных районах.

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф равнинный, почва C2, группа типа леса ЛП (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Сомкн. (полнота по породам)	
		Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.
14	1	10С	10С	45	45	19	19	20	20	0,8	0,6

Интенсивность рубки 20 %, сомкнутость крон 0,8, объем вырубаемой древесины 55 куб.м.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесосеки, га	Хозяйство (преобладающая порода)	Породы	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
55	14	1	Хвойное	С	7	25	6	38	17	55
Итого:		1	-	-	7	25	6	38	17	55

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой

«Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 2

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 (25 x 25)

Директор ООО «Стимул» _____



Васильев В.М.

ЧЕРТЕЖ

ГКУ ПО Ломовское лесничество, участковое лесничество Вадинское-Беднодемьяновское -

Кудеяровское _____

Участок _____ Беднодемьяновский _____

Кв. № _____ 55 _____, вид пользования _____ заготовка древесины _____


Лесосека _____ 1 _____, года, делянка № _____ 2018 _____,

Площадь _____ 1 _____ га, выдел № _____ 14 _____

Хозяйство _____ Хв _____, способ рубки _____ Выборочная _____,

Вид рубки _____ Прореживание _____, группа леса _____ I _____,

МАСШТАБ 1 : 10000



Геоданные

№ сторон	Румбы	Мера линий м
0-1	СВ-37°	120
1-2	СВ-10°	160
2-3	ЮЗ-62°	130
3-4	ЮВ-25°	43
4-1	ЮЗ-53°	143

Исполнитель:

Воселов В.М. ВД