

Проект рубок ухода за лесами

«08» июня 2018 г.

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 08.04. 2018г. по 15.12. 2018г.
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка: Ломовское лесничество, Вадинское – Беднодемьяновское – Кудеяровское участковое лесничество, Вадинский участок, 57 лесной квартал, 2 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 2 га, категория защиты лесов: зеленая зона

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф равнинный, почва Д2, группа типа леса СНТР (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Вы дел	Пло щадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Кол-во деревьев по породам тыс.шт/га		Сомкн. (полнота по породам)		Подрост: состав, воз раст, высота, кол-во	
		Исх.	Проект.	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект
2	2	10С	10С	55	55	19	19	22	22			0,8	0,6		

Интенсивность рубки 20%, сомкнутость крон 0,8, объем вырубаемой древесины 120 куб.м.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Пло щадь лесос еки, га	Хозяйст во (преобла дающая порода)	Поро ды	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
57	2	2	Хвойно е	С	28	60	9	97	23	120
Итого:		2	-	-	28	60	9	97	23	120

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой

«Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 (50 x 50)

Директор ООО «Стимул» _____



Васильев В.М.

ЧЕРТЕЖ

ГКУ ПО Ломовское лесничество, участковое лесничество Вадинское-Беднодемьяновское -

Кудеяровское _____

Участок _____ Вадинский _____

Кв. № _____ 57 _____, вид пользования _____ заготовка древесины _____


Лесосека _____ 1 _____, года, делянка № _____ 2018 _____,

Площадь _____ 2 _____ га, выдел № _____ 2 _____

Хозяйство _____ Хв _____, способ рубки _____ Выборочная _____,

Вид рубки _____ Прореживание _____, группа леса _____ 1 _____,

МАСШТАБ 1 : 10000



Геоданные

№ сторон	Румбы	Мера линий м
0-1	СВ-78°	38
1-2	ЮВ-56°	45
2-3	СВ-65°	110
3-4	ЮВ-44°	55
4-5	ЮЗ-39°	50
5-6	ЮВ-52°	30
6-7	ЮЗ-16°	20
7-8	ЮЗ-85°	80
8-9	ЮЗ-40°	50
9-10	СЗ-74°	85
10-0	СЗ-7°	105

Исполнитель:

Восилков В.М. *[Signature]*