

## Проект рубок ухода за лесами

«08» июня 2018 г.

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание  
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 08.04 2018г. по 15.12 2018г.  
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка: Ломовское лесничество, Вадинское – Беднодемьяновское – Кудеяровское участковое лесничество, Вадинский участок, 57 лесной квартал, 37 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 3,2 га, категория защиты лесов: зеленая зона

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф равнинный, почва Д2, группа типа леса СНРТ (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Кол-во деревьев по породам тыс.шт/га		Сомкн. (полнота по породам)		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во	
		Исх.	Проект.	Исх.	Проект	Исх.	Проект	Исх.	Проект	Исх.	Проект	Исх.	Проект	Исх.	Проект
37	3.2	10С	10С	20	20	20	20	20	20			0,9	0,7		

Интенсивность рубки 17 %, сомкнутость крон 0,9, объем вырубаемой древесины 168 куб.м.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесосеки, га	Хозяйство (преобладающая порода)	Породы	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
57	37	3,2	Хвойное	С	19	64	16	99	69	168
Итого:		3,2	-	-	19	64	16	99	69	168

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в



сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 (50 x 50)

Директор ООО «Стимул» \_\_\_\_\_



Васильев В.М.

# ЧЕРТЕЖ

ГКУ ПО Ломовское лесничество, участковое лесничество Вадинское – Беднодемьяновское -

Кудеяровское \_\_\_\_\_

Участок \_\_\_\_\_ Вадинский \_\_\_\_\_

Кв. № \_\_\_\_\_ 57 \_\_\_\_\_, вид пользования \_\_\_\_\_ заготовка древесины \_\_\_\_\_


Лесосека \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_, года, делянка № \_\_\_\_\_ 2018 \_\_\_\_\_,

Площадь \_\_\_\_\_ 3,2 \_\_\_\_\_ га, выдел № \_\_\_\_\_ 37 \_\_\_\_\_

Хозяйство \_\_\_\_\_ Хв \_\_\_\_\_, способ рубки \_\_\_\_\_ Выборочная \_\_\_\_\_,

Вид рубки \_\_\_\_\_ Прореживание \_\_\_\_\_, группа леса \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_,

МАСШТАБ 1 : 10000



Геоданные

№ сторон	Румбы	Мера линий м
1-2	С-0°	220
2-3	ЮВ-67°	230
3-4	ЮЗ-24°	30
4-5	ЮЗ-73°	130
5-6	ЮЗ-20°	25
6-7	ЮВ-88°	200
7-8	Ю-0°	35
8-1	ЮЗ-89°	265

Исполнитель:

Восников В.И. В.И.