

# Проект рубок ухода за лесами 13.06.2018

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами-Проходная рубка

(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 13.04.2018 по 15.12.2018

(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка:ГКУ ПО «Камешкирско-Лопатинское лесничество»Лопатинско-Козловского участкового лесничество

Лопатинский участок, 86 лесной квартал4 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 4,0 га, категория защитности лесов:другие защитные леса

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф ровный, почваЛП С2, группа типа леса (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесамиИ проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Кол-во деревьев по породам тыс.шт/га		Сомкн. (полнота по породам)		Подрост: состав,возраст, высота, кол-во	
		Исх.	Проект.	Исх	Проект	Исх	Проект	Исх	Проект	Исх	Проект	Исх	Проект	Исх	Проект
4	4,0	10Б+С+Дн	Б	35	35	15		16						0,5	0,0

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Интенсивность рубки 20 %, сомкнутость крон 0,7, сумма площадей сечений, объем вырубаемой древесины 80 кубм.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесосеки, га	Хозяйство (преобладающая порода)	Породы	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
86	4	4,0	Мг	Береза		2	5	17	73	80
итого						2	5	17	73	80



	-		-	-						
--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 5


6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 3 (50\*50)

Председатель СППК «Лесовод»

М.С. Зотова Зотова М.С.



План лесосек  
 Квартал 86 выдел 4 делянка 1 площадь 4,0 га  
 мягколиственное хозяйство



№ точек	Румбы	Длина линий
0-1	Св:88	340
1-2	Св:88	140
2-3	Юз:34	330
3-4	Юз:85	50
4-5	Сз:55	80
5-1	Св:32	270

Исполнитель: Зотова М.С.