

Проект рубок ухода за лесами 014 07.06.18

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами-Проходная рубка

(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 07.07.18 - 15.12.18

(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка:ГКУ ПО «Камешкирско-Лопатинское лесничество»Лопатинско-Козловского участкового лесничество

Лопатинский участок, 89 лесной квартал,8 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 2,1 га, категория защитности лесов:Запретныеполосы рек и водоемом,

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф ровный, почваСНРТ Д2, группа типа леса (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесамии проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

Вы дел	Пло щадь , га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Кол-во деревьев по породам тыс.шт/га		Сомкн. (полнота по породам)		Подрост: состав,воз раст, высота, кол-во	
		Исх.	Проект.	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект	Исх	Про ект
8	2,1	10ОС+ Б+ДН		30	30	13		10						0,9	0,8

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Интенсивность рубки 20 %, сомкнутость крон 0,8, сумма площадей сечений, объем вырубаемой древесины 38 кубм.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационно го выдела	Пло щадь лесос еки, га	Хозяйст во (преобла дающая порода)	Поро ды	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
89	8	2,1	МГ	ОС		3	2	5	33	38
итого						3	2	5	33	38

	-		-	-						
--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 5

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 3 (50*50)


Председатель СППК «Сосновод»



М.С. Зотова

Зотова М.С.

План лесосек
 Квартал 89 _____ выдел 8 _____ делянка 1 _____ площадь 2,1 _____ га
 мягколиственное хозяйство



№ точек	Румбы	Длина линий
0-1	Юв:1	280
1-2	Юв:71	120
2-3	Юз:85	130
3-4	Сз:17	70
4-5	Св:1	100
5-1	Св:89	160

Исполнитель: Зотова М.С. М.С. Зотова