

Перечень видов объектов животного мира, обитающих на территории Пензенской области

№ п/п	Вид	Места обитания	Характер пребывания	Обилие	Динамика численности	Динамика условий среды
	КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA Отряд Насекомоядные Insectivora					
1.	Белогрудый ёж <i>Erinaceus concolor</i>	лесопокрываемые территории, населенные пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
2.	Малая белозубка <i>Crocidura suaveolens</i>	широколиственные и смешанные леса, населенные пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
3.	Малая бурозубка <i>Sorex minutus</i>	относительно влажные, но не болотистые участки окраин лесов или заросли кустарников	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
4.	Обыкновенная бурозубка <i>Sorex araneus</i>	лесопокрываемые увлажненные территории	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
5.	Водяная кутора <i>Neomys fodiens</i>	берега рек, ручьев, прудов, озер и стариц, берега которых поросли кустарником или лесом	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд рукокрылые Chiroptera					
6.	Ночница Брандта <i>Myotis brandtii</i>	смешанные и широколиственные леса вблизи водоемов	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
7.	Водяная ночница <i>Myotis daubentonii</i>	берега водоемов с древесной растительностью	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
8.	Прудовая ночница <i>Myotis dasycneme</i>	лесопокрываемые поймы рек и берега водоемов	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
9.	Бурый ушан <i>Plecotus auritus</i>	смешанные и широколиственные лесные массивы в непосредственной близости от водоемов	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
10.	Лесной нетопырь <i>Pipistrellus nathusii</i>	пойменные леса	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
11.	Нетопырь-карлик <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	пойменные лиственные леса	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
12.	Средиземный нетопырь <i>Pipistrellus kuhlii</i>	населенные пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
13.	Рыжая вечерница <i>Nyctalus noctula</i>	смешанные старовозрастные леса в непосредственной близости от водоемов	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны

14.	Малая вечерница <i>Nyctalus leisleri</i>	широколиственные, смешанные леса и парки	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
15.	Поздний кожан <i>Eptesicus serotinus</i>	населенные пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
16.	Двухцветный кожан <i>Vespertilio murinus</i>	старовозрастные широколиственные и смешанные леса, населенные пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Грызуны Rodentia					
17.	Полчок <i>Myoxus glis</i>	водораздельные и пойменные широколиственные леса	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
18.	Лесная соя <i>Dryomys nitedula</i>	широколиственные леса, включая пойменные и островные	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
19.	Лесная мышовка <i>Sicista betulina</i>	лиственные и смешанные леса	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
20.	Обыкновенный слепыш <i>Spalax microphthalmus</i>	луга, балки, агроценозы	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
21.	Рыжая полевка <i>Clethrionomys glareolus</i>	широколиственные и смешанные леса	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
22.	Полевка-экономка <i>Microtus oeconomus</i>	влажные открытые станции лугового типа	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
23.	Темная полевка <i>Microtus agrestis</i>	открытые, хорошо увлажненные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
24.	Обыкновенная полевка <i>Microtus arvalis</i>	открытые местообитания степных и лесостепных ландшафтов	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
25.	Восточноевропейская полевка <i>Microtus rossiaemeridionalis</i>	открытые местообитания степных и лесостепных ландшафтов	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
26.	Мышь-малютка <i>Micromys minutus</i>	пойменные высокотравные луга, агроценозы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
27.	Полевая мышь <i>Apodemus agrarius</i>	изреженные широколиственные леса, кустарниковые и открытые биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
28.	Малая лесная мышь <i>Sylvaemus uralensis</i>	пойменные широколиственные или смешанные леса	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
29.	Желтогорлая мышь <i>Apodemus flavicollis</i>	пойменные широколиственные или смешанные леса	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
30.	Домовая мышь <i>Mus musculus</i>	населенные пункты, агроценозы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
31.	Серая крыса <i>Rattus norvegicus</i>	огороды, пустыри, сады и парки, населенные пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	КЛАСС ПТИЦЫ AVES Отряд Гагарообразные					

	Gaviiformes					
32.	Краснозобая гагара <i>Gavia stellata</i>	водохранилища	пролетный	очень редкий	стабильна	Стабильны
	Отряд Поганкообразные Podicipediformes					
33.	Малая поганка <i>Podiceps ruficollis</i>	искусственные водоемы	пролетный	очень редкий	стабильна	Стабильны
34.	Большая поганка <i>Podiceps cristatus</i>	искусственные водоемы	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Пеликанообразные Pelecaniformes					
35.	Кудрявый пеликан <i>Pelecanus crispus</i>	пойменные комплексы	залётный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
36.	Большой баклан <i>Phalacrocorax carbo</i>	водохранилища	залётный	чрезвычайно редкий	стабильна	Нет данных, в связи с единичным и встречами
	Отряд Аистообразные Ciconiiformes					
37.	Большая выпь <i>Botaurus stellaris</i>	болота, пойменные комплексы	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильные, некоторое снижение из-за случайной охоты
38.	Кваква <i>Nycticorax nycticorax</i>	искусственные водоемы	перелётно-гнездящийся	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
39.	Жёлтая цапля <i>Ardeola ralloides</i>	искусственные водоемы	залётный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
40.	Малая белая цапля <i>Egretta garzetta</i>	искусственные водоемы, водохранилища	залётный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
41.	Серая цапля <i>Ardea cinerea</i>	водохранилища, искусственные водоемы, заболоченные территории	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильные
42.	Каравайка <i>Plegadis falcinellus</i>	водохранилища	залётный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
	Отряд Гусеобразные Anseriformes					
43.	Лебедь-кликун <i>Cygnus cygnus</i>	пойменные комплексы, пруды	пролетный	очень редкий	стабильна	Стабильны
	Отряд Соколообразные Falconiformes					
44.	Черный коршун <i>Milvus migrans</i>	берега рек, озёр и водохранилищ	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
45.	Луговой лунь <i>Circus pygargus</i>	открытые пространства, сельхозугодья	перелётно-гнездящийся	многочисленный	стабильна	Стабильны

46.	Болотный, или камышовый лунь <i>Circus aeruginosus</i>	заболоченные участки на остепненных территориях или агроландшафтах	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
47.	Перепелятник, или ястреб-перепелятник <i>Accipiter nisus</i>	лесные массивы и их окрестности	перелётно-гнездящийся	редкий	стабильна	Стабильны
48.	Тетеревятник <i>Accipiter gentilis</i>	старовозрастные леса	оседлый	редкий	стабильна	Стабильны
49.	Европейский тювик <i>Accipiter brevipes</i>	пойменные лесные массивы	перелётно-гнездящийся	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
50.	Зимняк, или мохноногий канюк <i>Buteo lagopus</i>	открытые пространства, лесополосы	пролетный	обычный	стабильна	Стабильны
51.	Канюк <i>Buteo buteo</i>	лесные массивы	перелётно-гнездящийся	многочисленный	стабильна	Стабильны
52.	Степной орел <i>Aquila rapax</i>	открытые степные пространства	залетный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
53.	Чеглок <i>Falco subbuteo</i>	леса с полянами, вырубками и гарями, опушки, окраины болот	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
54.	Обыкновенная пустельга <i>Falco tinnunculus</i>	открытых сухих пространства, опушки и сельхозугодья	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Журавлеобразные Gruiformes					
55.	Стрепет <i>Otis tetrax</i>	открытые пространства, степь	залетный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
	Отряд Ржанкообразные Charadriiformes					
56.	Морской песочник <i>Calidris maritima</i>	водохранилища	залетный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
57.	Грязовик <i>Limicola falcinellus</i>	искусственные водоемы	пролетный	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
58.	Песчанка <i>Calidris alba</i>	искусственные водоемы, водохранилища	пролетный	очень редкий	стабильна	Стабильны
59.	Краснозобик <i>Calidris ferruginea</i>	искусственные водоемы, водохранилища, реки	пролетный	очень редкий	стабильна	Стабильны
60.	Бурокрылая ржанка <i>Pluvialis dominica</i>	искусственные водоемы	залетный	очень редкие	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
61.	Плосконосый плавунчик <i>Phalaropus fulicarius</i>	водохранилища	залетный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным

						и встречами
62.	Щёголь <i>Tringa erythropus</i>	искусственные водоемы, водохранилища, реки	пролетный	Очень редкий	стабильна	Стабильны
63.	Круглоносый плавунчик <i>Phalaropus lobatus</i>	искусственные водоемы, водохранилища	пролетный	очень редкий	стабильна	Стабильны
64.	Перевозчик <i>Actitis hypoleucos</i>	береговая линия и острова водоемов различных типов	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
65.	Черныш <i>Tringa ochropus</i>	пойменные леса	перелётно-гнездящийся	редкий	стабильна	Стабильны
66.	Кулик-воробей <i>Calidris minuta</i>	искусственные водоемы, водохранилища	пролетный	обычный	стабильна	Стабильны
67.	Галстучник <i>Charadrius hiaticula</i>	искусственные водоемы, водохранилища, реки	пролетный	редкий	стабильна	Стабильны
68.	Фифи <i>Tringa glareola</i>	пруды, поймы рек, болота, озёра, старицы	пролетный	обычный	стабильна	Стабильны
69.	Белохвостый песочник <i>Calidris temminckii</i>	искусственные водоемы, водохранилища	пролетный	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
70.	Короткохвостый поморник <i>Stercorarius parasiticus</i>	водохранилища	залетный	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
71.	Средний поморник <i>Stercorarius pomarinus</i>	водохранилища	залетный	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
72.	Серебристая чайка <i>Larus argentatus</i>	водохранилища, пруды	перелётно-гнездящийся	очень редкий	стабильна	Стабильны
73.	Халей <i>Larus euglini</i>	водохранилища, пруды	водохранилища, пруды	очень редкий	стабильна	Стабильны
74.	Хохотунья <i>Larus cachinnans</i>	водохранилища, пруды	перелётно-гнездящийся	редкий	стабильна	Стабильны
75.	Клуша <i>Larus fuscus</i>	водохранилища, реки	пролетный	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
76.	Речная крачка <i>Sterna hirundo</i>	водохранилища, реки	перелётно-гнездящийся	редкий	увеличение	Стабильны
77.	Белощёкая крачка <i>Chlidonias hybridus</i>	водохранилища, реки	залетный	редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
78.	Белокрылая крачка <i>Chlidonias leucopterus</i>	водохранилища, реки, искусственные водоемы	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
79.	Сизая чайка <i>Larus canus</i>	водохранилища, искусственные водоемы	перелётно-гнездящийся	очень редкий	увеличение	Стабильны
80.	Озёрная чайка <i>Larus ridibundus</i>	водоемы естественного и	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны

		искусственного происхождения всех типов	я			
81.	Малая чайка <i>Larus minutus</i>	водохранилища, искусственные водоемы	перелётно-гнездящийся	очень редкий	снижение	Стабильны
	Отряд Кукушкообразные Cuculiformes					
82.	Обыкновенная кукушка <i>Cuculus canorus</i>	различные биотопы с древесно-кустарниковой растительностью и мелкими воробьиными птицами	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
83.	Глухая кукушка <i>Cuculus (saturatus) optatus</i>	различные биотопы с древесно-кустарниковой растительностью и мелкими воробьиными птицами	перелётно-гнездящийся	очень редкий	стабильна	Стабильны
	Отряд Совообразные Strigiformes					
84.	Ушастая сова <i>Asio otus</i>	облесенные поймы рек, лесополосы, населенные пункты	оседлый	обычный	увеличение	Стабильны
85.	Болотная сова <i>Asio otus</i>	лесные массивы, степные биотопы, заболоченные открытые пространства	оседлый	редкий	увеличение	Стабильны
86.	Мохноногий сыч <i>Aegolius funereus</i>	лесные ландшафты	зимует	очень редкий	стабильна	Стабильны
87.	Воробьиный сыч <i>Glaucidium passerinum</i>	лесные ландшафты	залетный	очень редкие	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
88.	Ястребиная сова <i>Surnia ulula</i>	лесные ландшафты	залетный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
89.	Длиннохвостая неясыть <i>Strix aluco</i>	лесные пойменные массивы и лесопарковая зона населённых пунктов	оседлый	обычный	увеличение	Стабильны
90.	Бородатая неясыть <i>Strix nebulosa</i>	лесные пойменные массивы	залетный	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
	Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes					
91.	Обыкновенный козодой <i>Caprimulgus europaeus</i>	разреженные хвойные, смешанные, лиственные леса	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
92.	Отряд Стрижеобразные Apodiformes					
93.	Чёрный стриж <i>Apus apus</i>	населенные пункты	перелётно-гнездящийся	многочисленный	стабильна	Стабильны

	Отряд Ракшеобразные Coraciiformes					
94.	Обыкновенный зимородок <i>Alcedo atthis</i>	пойменные комплексы	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
95.	Золотистая шурка <i>Merops apiaster</i>	поймы рек, овражно-балочные комплексы	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Удодообразные Upuriformes					
96.	Удод <i>Upupa epops</i>	пойменные леса, населенные пункты	перелётно-гнездящийся	редкий	сокращение	Стабильны
97.	Отряд Дятлообразные Piciformes					
98.	Вертишейка <i>Jynx torquilla</i>	разреженные смешанные и лиственные леса	перелётно-гнездящийся	обычный	стабильна	Стабильны
99.	Седой дятел <i>Picus canus</i>	смешанные и лиственные леса	оседлый	редкий	стабильна	Стабильны
100.	Желна или чёрный дятел <i>Dryocopus martius</i>	старовозрастные хвойные, смешанные и лиственные леса	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
101.	Пёстрый дятел <i>Dendrocopos major</i>	все типы лесов	оседлый	многочисленный	стабильна	Стабильны
102.	Средний дятел <i>Dendrocopos medius</i>	пойменные дубравные лесные участки с наличием вяза, ольхи, ивы	оседлый	очень редкий	стабильна	Стабильны
103.	Белоспинный дятел <i>Dendrocopos leucotos</i>	средне и старовозрастные смешанные и лиственные леса	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
104.	Малый пёстрый дятел <i>Dendrocopos medius</i>	смешанные и лиственные леса	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Воробьинообразные Passeriformes					
105.	Береговушка <i>Riparia riparia</i>	обрывистые берега рек с достаточно мягким грунтом	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
106.	Деревенская ласточка <i>Hirundo rustica</i>	населенные пункты	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
107.	Воронок <i>Delichon urbica</i>	населенные пункты и агроландшафт	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
108.	Хохлатый жаворонок <i>Galerida cristata</i>	открытые сухие луга	гнездится	очень редкий	снижение	Ухудшение, мезофитизация сухих лугов
109.	Чёрный жаворонок <i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	злаковые и полынные степи	залетный	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
110.	Рогатый жаворонок <i>Eremophila alpestris</i>	безлесные ландшафты	встречается на пролете	редкий	стабильна	Стабильны
111.	Полевой жаворонок <i>Alauda arvensis</i>	открытые ландшафты различных типов	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
112.	Полевой конёк <i>Anthus campestris</i>	открытые биотопы с неровным рельефом	гнездится	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами

113.	Лесной конёк <i>Anthus trivialis</i>	опушки лесов, зарастающие вырубки и гари, верховые болота	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
114.	Луговой конёк <i>Anthus pratensis</i>	заболоченные кочковатые луга	гнездится	очень редкий	стабильна	Стабильны
115.	Краснозобый конёк <i>Anthus cervinus</i>	поля, огороды, луга	встречается на пролете	редкий	стабильна	Стабильны
116.	Жёлтая трясогузка <i>Motacilla flava</i>	луга разных типов, пустыри и различные типы полей	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
117.	Белая трясогузка <i>Motacilla alba</i>	берега водоёмов, по окраинам полей и в населённых пунктах	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
118.	Обыкновенный жулан <i>Lanius collurio</i>	разнообразные местообитания с зарослями древесно-кустарниковой растительности	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
119.	Обыкновенная иволга <i>Oriolus oriolus</i>	светлые, преимущественно лиственные леса	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
120.	Обыкновенный скворец <i>Sturnus vulgaris</i>	антропогенные и мозаичные ландшафты, населённые пункты	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
121.	Розовый скворец <i>Sturnus roseus</i>	населённые пункты	гнездится	чрезвычайно редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
122.	Обыкновенная майна <i>Acridotheres tristis</i>	населённые пункты	гнездится	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
123.	Сойка <i>Garrulus glandarius</i>	леса практически всех типов	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
124.	Сорока <i>Pica pica</i>	посёлки, разреженные леса, лесополосы, сады	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
125.	Кедровка <i>Nucifraga caryocatactes</i>	хвойные леса	встречается на пролете	очень редкий	нет данных	Нет данных, в связи с единичным и встречами
126.	Галка <i>Corvus monedula</i>	антропогенные ландшафты, речные долины	оседлый	многочисленный	стабильна	Стабильны
127.	Грач <i>Corvus frugilegus</i>	небольшие по площади леса, лесополосы, сады и поселения человека	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
128.	Серая ворона <i>Corvus cornix</i>	окраины лесов различных типов, долины рек, поселения человека	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
129.	Ворон <i>Corvus corax</i>	леса, речные долины, населённые пункты	оседлый	редкий	стабильна	Стабильны
130.	Свиристель <i>Bombycilla garrulus</i>	антропогенные ландшафты и населённые пункты	встречается на пролете	многочисленный	стабильна	Стабильны
131.	Крапивник <i>Troglodytes troglodytes</i>	пойменные захламливаемые леса с	гнездится	чрезвычайно редкий	стабильна	Стабильны

		валежником и буреломом				
132.	Лесная завирушка <i>Prunella modularis</i>	разнообразные древесно-кустарниковые сообщества	встречается на пролете	обычный	стабильна	Стабильны
133.	Соловиный сверчок <i>Locustella luscinioides</i>	тростниковых зарослей	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
134.	Речной сверчок <i>Locustella fluviatilis</i>	околоводные территории с хорошо развитым травостоем	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
135.	Обыкновенный сверчок <i>Locustella naevia</i>	открытые влажные или увлажнённые территории	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
136.	Камышевка-барсучок <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	околоводные местообитания с хорошо развитым травостоем	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
137.	Индийская камышевка <i>Acrocephalus agricola</i>	разнообразные варианты тростниковых зарослей,	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
138.	Садовая камышевка <i>Acrocephalus dumetorum</i>	окраины парков и перелесков, заброшенные сады	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
139.	Болотная камышевка <i>Acrocephalus palustris</i>	заросшие травянистой растительностью поймы малых рек, пустыри	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
140.	Тростниковая камышевка <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	тростниковые заросли по берегам водоёмов	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
141.	Дроздовидная камышевка <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	высокие и густые тростниковые заросли	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
142.	Зелёная пересмешка <i>Hippolais icterina</i>	кроны деревьев на опушках, в разреженных и светлых лиственных и сосновых лесах	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
143.	Северная бормотушка <i>Hippolais caligata</i>	опушки или зарастающие поля	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
144.	Ястребиная славка <i>Sylvia nisoria</i>	участки густых кустарников, чередующихся с открытыми травянистыми пространствами	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
145.	Славка-черноголовка <i>Sylvia atricapilla</i>	различные варианты лиственных и смешанных лесов с развитым подростом	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
146.	Садовая славка <i>Sylvia borin</i>	различные варианты биотопов с кустарниками	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
147.	Серая славка <i>Sylvia communis</i>	открытые местообитания с развитым травянистым ярусом,	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны

		кустарниками и отдельными деревьями				
148.	Славка-мельничек <i>Sylvia curruca</i>	разреженные леса, лесные поляны, посёлки	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
149.	Пеночка-весничка <i>Phylloscopus trochilus</i>	биотопы опушечного типа	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
150.	Пеночка-теньковка <i>Phylloscopus collybita</i>	осветлённые участки леса, опушки, просеки	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
151.	Пеночка-трещётка <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	сомкнутые лиственные и смешанные леса	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
152.	Пеночка-таловка <i>Phylloscopus borealis</i>	разреженные леса таежного типа с ивняками и березняками	гнездится	очень редкий	Нет данных	Стабильны
153.	Зелёная пеночка <i>Phylloscopus trochiloides</i>	высокоствольные густые или разреженные, захлamlённые лиственные и смешанные леса	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
154.	Желтоголовый королёк <i>Regulus regulus</i>	связан с хвойными лесами	зимует	редкий	стабильна	Стабильны
155.	Мухоловка-пеструшка <i>Ficedula hypoleuca</i>	леса разного типа, городские парки, сады	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
156.	Мухоловка-белошейка <i>Ficedula albicollis</i>	широколиственные леса, старые дубравы и липняки	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
157.	Малая мухоловка <i>Ficedula parva</i>	леса разного типа	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
158.	Серая мухоловка <i>Muscicapa striata</i>	лесные и мозаичные ландшафты: опушки, редколесья, боры, парки, сады, лесополосы	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
159.	Луговой чекан <i>Saxicola rubetra</i>	луга и залежи с редкими кустарниками	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
160.	Черноголовый чекан <i>Saxicola torquata</i>	местообитания открытого и полуоткрытого типа	гнездится	чрезвычайно редкий	стабильна	Стабильны
161.	Обыкновенная каменка <i>Oenanthe oenanthe</i>	открытые пространства, пустыри, выгоны, берега	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
162.	Каменка-плясунья <i>Oenanthe isabellina</i>	сухая открытая равнинная местность с плотным грунтом	гнездится	очень редкий	стабильна	Стабильны
163.	Обыкновенная горихвостка <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	негустые леса различных типов, опушки, поселки	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
164.	Горихвостка-чернушка <i>Phoenicurus ochruros</i>	населённые пункты с каменной застройкой	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
165.	Зарянка <i>Erithacus rubecula</i>	различные леса, предпочтительно смешанные	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
166.	Обыкновенный соловей <i>Luscinia</i>	густые и тёмные заросли в поймах и	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны

	<i>luscinia</i>	лиственных лесах				
167.	Варакушка <i>Luscinia svecica</i>	полуоткрытые местообитания вблизи от воды	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
168.	Рябинник <i>Turdus pilaris</i>	смешанный лес с полянами и его опушки, населенные пункты	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
169.	Чёрный дрозд <i>Turdus merula</i>	широколиственные и смешанные леса	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
170.	Певчий дрозд <i>Turdus philomelos</i>	леса различных типов, предпочтительно смешанные	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
171.	Деряба <i>Turdus viscivorus</i>	леса разных типов, сосновые боры	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
172.	Ополовник <i>Aegithalos caudatus</i>	смешанные и лиственные леса с густым подлеском, пойменные заросли	оседлый	редкий	стабильна	Стабильны
173.	Обыкновенный ремез <i>Remiz pendulinus</i>	вблизи водоёмов, изредка в пойменных лесах	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
174.	Черноголовая гаичка <i>Parus palustris</i>	разные типы лиственных лесов, заболоченные участки леса	оседлый	редкий	стабильна	Стабильны
175.	Пухляк <i>Parus montanus</i>	разные типы хвойных лесов	оседлый	редкий	стабильна	Стабильны
176.	Хохлатая синица <i>Parus cristatus</i>	разные типы хвойных лесов	оседлый	очень редкий	стабильна	Стабильны
177.	Московка <i>Parus ater</i>	хвойные, реже смешанные леса	оседлый	чрезвычайно редкий	стабильна	Стабильны
178.	Лазоревка <i>Parus caeruleus</i>	широколиственные и мелколиственные леса	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
179.	Большая синица <i>Parus major</i>	древесно-кустарниковые биотопы	оседлый	многочисленный	стабильна	Стабильны
180.	Обыкновенный поползень <i>Sitta europaea</i>	разные типы лиственных и хвойных лесов	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
181.	Обыкновенная пищуха <i>Certhia familiaris</i>	различные типы лесов, старые спелые древостой	оседлый	редкий	стабильна	Стабильны
182.	Домовый воробей <i>Passer domesticus</i>	населенные пункты	оседлый	многочисленный	стабильна	Стабильны
183.	Полевой воробей <i>Passer montanus</i>	населенные пункты, другие ландшафты	оседлый	многочисленный	стабильна	Стабильны
184.	Зяблик <i>Fringilla coelebs</i>	разнообразные типы леса, парки	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
185.	Юрок <i>Fringilla montifringilla</i>	открытые места, в сады, парки и скверы	встречается на пролете	многочисленный	стабильна	Стабильны
186.	Обыкновенная зеленушка <i>Chloris chloris</i>	опушки лесов, перелески, населённые пункты, парки и скверы	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
187.	Чиж <i>Spinus spinus</i>	высокоствольные еловые или смешанные леса	зимует	обычный	стабильна	Стабильны
188.	Щегол <i>Carduelis carduelis</i>	опушки смешанных и лиственных лесов	оседлый	обычный	стабильна	Стабильны
189.	Коноплянка <i>Acanthis</i>	сады, огороды,	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны

	<i>cannabina</i>	посадки кустарников, лесополосы				
190.	Обыкновенная чечётка <i>Acanthis flammea</i>	леса различного типа	зимует	обычный	стабильна	Стабильны
191.	Пепельная чечётка <i>Acanthis hornemanni</i>	леса различного типа	зимует	очень редкий	стабильна	Стабильны
192.	Обыкновенная чечевица <i>Carpodacus erythrinus</i>	заросли кустарников в поймах рек, на влажных лугах, пустырях, опушках	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
193.	Щур <i>Pinicola enucleator</i>	хвойные и смешанные леса	зимует	очень редкий	стабильна	Стабильны
194.	Клёст-еловик <i>Loxia curvirostra</i>	хвойные леса	зимует	редкий	стабильна	Стабильны
195.	Обыкновенный снегирь <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	хвойные и смешанные леса	зимует	обычный	стабильна	Стабильны
196.	Обыкновенный дубонос <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	лиственные и смешанные леса, сады и парки	гнездится	редкий	стабильна	Стабильны
197.	Просянка <i>Miliaria calandra</i>	открытые пространства с кустарником и отдельными деревьями	гнездится	чрезвычайно редкий	стабильна	Стабильны
198.	Обыкновенная овсянка <i>Emberiza citrinella</i>	опушки, поляны, перелески, лесополосы, антропогенные ландшафты	гнездится	многочисленный	стабильна	Стабильны
199.	Садовая овсянка <i>Emberiza hortulana</i>	опушки, степные балки, лесополосы, пустыри с бурьяном	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
200.	Камышовая овсянка <i>Schoeniclus schoeniclus</i>	заболоченные и околотовные биотопы	гнездится	обычный	стабильна	Стабильны
201.	Овсянка-крошка <i>Ocyris pusillus</i>	редколесья, опушки, зарастающие гари и болота	встречается на пролете	очень редкий	стабильна	Стабильны
202.	Дубровник <i>Ocyris aureolus</i>	биотопы с высокой травой и кустарником	гнездится	чрезвычайно редкий	снижение	Стабильны
203.	Лапландский подорожник <i>Calcarius lapponicus</i>	древесно-кустарниковые биотопы	зимует	очень редкий	стабильна	Стабильны
204.	Пуночка <i>Plectrophenax nivalis</i>	антропогенные ландшафты	зимует	обычный	стабильна	Стабильны
	КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ REPTILIA Отряд Чешуйчатые Squamata					
205.	Веретеница ломкая <i>Anguis fragilis</i>	лесопокрываемые территории	обитает постоянно	редкие	стабильна	Стабильны
206.	Ящерица прыткая <i>Lacerta agilis</i>	открытые ландшафты	обитает постоянно	обычные	стабильна	Стабильны
207.	Ящерица живородящая <i>Zootoca vivipara</i>	лесопокрываемые территории	обитает постоянно	редкие	стабильна	Стабильны
208.	Уж обыкновенный <i>Natrix natrix</i>	лесопокрываемые территории, водоемы и их берега, населенные пункты	обитает постоянно	обычные	стабильна	Стабильны
209.	Гадюка обыкновенная	лесопокрываемые	обитает	обычные	стабильна	Стабильны

	<i>Vipera berus</i>	территории водоемы и их берега	постоянно			
	КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ AMPHIBIA Отряд Хвостатые Urodela					
210.	Тритон обыкновенный <i>Lissotriton vulgaris</i>	водоемы	обитает постоянно	редкий	снижение	Ухудшение, исчезнове ние нерестовых водоемов
211.	Тритон гребенчатый <i>Triturus cristatus</i>	водоемы и их берега	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Бесхвостые Anura					
212.	Жерлянка краснобрюхая <i>Bombina bombina</i>	водоемы	обитает постоянно	редкий	снижение	Ухудшение, исчезнове ние лесных водоемов
213.	Чесночница обыкновенная <i>Pelobates fuscus</i>	водоемы и территории с рыхлыми почвами	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
214.	Жаба зеленая <i>Bufo viridis</i>	водоемы и их берега	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
215.	Жаба обыкновенная, или серая <i>Bufo bufo</i>	водоемы и облесенные берега	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
216.	Озерная лягушка <i>Pelophilax ridibundus</i>	водоемы и их берега	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
217.	Лягушка остромордая <i>Rana arvalis</i>	водоемы и облесенные берега	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
	КЛАСС НАСЕКОМЫЕ INSECTA Отряд сетчатокрылые Neuroptera					
218.	Ленточная златоглазка <i>Nineta vittata</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
219.	<i>Nineta flava</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
220.	<i>Chrysopa perla</i>	луг, лесостепь, лес	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
221.	<i>Chrysopa walkeri</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
222.	<i>Chrysopa abbreviata</i>	лесостепь, лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
223.	<i>Chrysopa formosa</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
224.	<i>Chrysopa phyllochroma</i>	степь, луг	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
225.	<i>Chrysopa commata</i>	степь, луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
226.	<i>Chrysopa pallens</i>	лесостепь, лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
227.	<i>Anisochrysa prasina</i>	степь, луг	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
228.	<i>Megalomus hirtus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
229.	<i>Micromus angulatus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
230.	<i>Drepanopteryx phalaenoides</i>	лес, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
231.	<i>Sisyra fuscata</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны

232.	<i>Myrmeleon bore</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
233.	<i>Myrmeleon formicarius</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
234.	<i>Myrmeleon immanis</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
235.	<i>Deutoleon lineatus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
236.	<i>Myrmecaelurus trigrammus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Прямокрылые Orthoptera					
237.	Пластинокрыл обыкновенный <i>Phaneroptera falcata</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
238.	Пилюхост восточный <i>Poecilimon intermedius</i>	лесостепь, луга, леса	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
239.	Пилюхост скифский <i>Poecilimon scythicus</i>	лесостепь	обитает постоянно	очень редок	стабильна	Стабильны
240.	Пластинохвост обыкновенный <i>Leptophyes albobittata</i>	лесостепь, луг, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
241.	Мечник обыкновенный <i>Conocephalus discolor</i>	лесостепь, луг	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
242.	Мечник короткокрылый <i>Conocephalus dorsalis</i>	лесостепь, луг	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
243.	Кузнечик певчий <i>Tettigonia cantans</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
244.	Кузнечик хвостатый <i>Tettigonia caudate</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
245.	Кузнечик зеленый <i>Tettigonia viridissima</i>	степь, луга, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
246.	Севчук Сервилля <i>Onconotus servillei</i>	степь, луга	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
247.	Кузнечик серый <i>Decticus verrucivorus</i>	степь, луга, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
248.	Кузнечик гладкий <i>Gampsocleis glabra</i>	луга, степь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
249.	Скачок родственный <i>Platycleis affinis</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
250.	Скачок пятнистый <i>Platycleis intermedia</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
251.	Скачок Эверсмана <i>Montana eversmanni</i>	луг, пойма	обитает постоянно	очень редок	стабильна	Стабильны
252.	Скачок степной <i>Montana montana</i>	степь, луг	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
253.	<i>Montana striata</i> Скачок морщинистый	степь	обитает постоянно	очень редок	стабильна	Стабильны
254.	Скачок пестрый <i>Tesselana tessellata</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
255.	Скачок полосатый <i>Tesselana vittata</i>	степь, луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
256.	Скачок короткокрылый <i>Metrioptera brachyptera</i>	степь, лесостепь	обитает постоянно	редок	стабильна	Стабильны
257.	Скачок двухцветный <i>Metrioptera bicolor</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
258.	Скачок луговой <i>Metrioptera roeselii</i>	степь, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
259.	Кустолубка пепельная <i>Pholidoptera griseoaptera</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
260.	Кузнечик	населённые пункты	завозной	немногоч	стабильна	Стабильны

	оранжерейный <i>Diestrammena asynamora</i>			исленный		
261.	Сверчок полевой <i>Gryllus campestris</i>	степи, луга	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
262.	Сверчок домовый <i>Acheta domestica</i>	населённые пункты	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
263.	Сверчок лобастый <i>Modicogryllus frontalis</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
264.	Сверчок бордосский <i>Tartarogryllus burdigalensis</i>	луга, лесостепь, населённые пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
265.	Трубачик обыкновенный <i>Oecanthus pellucens</i>	луга, лесостепь, населённые пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
266.	Медведка обыкновенная <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	поймы рек, луга	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
267.	Триперст обыкновенный <i>Xya variegata</i>	прибрежно-водный	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
268.	Тетрик короткоусый <i>Tetrix bipunctata</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
269.	Тетрик узкий <i>Tetrix subulata</i>	поймы рек, прибрежный	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
270.	Кобылка пешая <i>Podisma pedestris</i>	лесостепь	обитает постоянно	очень редок	стабильна	Стабильны
271.	Прус итальянский <i>Calliptamus italicus</i>	степь, луг	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
272.	Зеленчук непарный <i>Chrysochraon dispar</i>	луга, поймы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
273.	Зеленчук короткокрылый <i>Euthystira brachyptera</i>	луга, поймы, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
274.	Кобылка крестовая <i>Paracryptera microptera</i>	степь, луг	обитает постоянно	очень редок	стабильна	Стабильны
275.	Крестовичка малая <i>Dociostaurus brevicollis</i>	степи, луга	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
276.	Травянка краснобрюхая <i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	луга, лесостепь, поля, огороды	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
277.	Кобылка сибирская <i>Aeropus sibiricus</i>	луг, пойма рек	обитает постоянно	очень редок	стабильна	Стабильны
278.	Кобылка темнокрылая <i>Stauroderus scalaris</i>	луг, пойма рек	обитает постоянно	редок	стабильна	Стабильны
279.	Конек изменчивый <i>Glyptobothrus biguttulus</i>	лесостепь, луга	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
280.	Конек обыкновенный <i>Glyptobothrus brunneus</i>	лесостепь, лес	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
281.	Конек бурый <i>Chorthippus apricarius</i>	луг, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
282.	Конек короткокрылый <i>Chorthippus parallelus</i>	луга, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
283.	Конек луговой <i>Chorthippus dorsatus</i>	степи, луга, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
284.	Конек белополосый <i>Chorthippus albomarginatus</i>	луга, поля, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
285.	Конек красноногий <i>Chorthippus pullus</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
286.	Кобылка большая болотная <i>Stethophyma</i>	луга, околотоводный	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны

	<i>grossum</i>					
287.	Саранча перелетная <i>Locusta migratoria</i>	степь, луг, лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
288.	Кобылка чернополосая <i>Oedaleus decorus</i>	степи, луга	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
289.	Огневка трескучая <i>Psophus stridulus</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
290.	Кобылка голубокрылая <i>Oedipoda caerulescens</i>	лесостепь, степь	обитает постоянно	редок	стабильна	Стабильны
291.	Конек степной <i>Euchorthippus pulvinatus</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Богомолы Mantoptera					
292.	Богомол обыкновенный <i>Mantis religiosa</i>	степь, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Полужесткокрылые Hemiptera					
293.	Клоп-водомерка <i>Aquarius paludum</i>	внутренние водоёмы	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
294.	Водомерка прудовая <i>Gerris lacustris</i>	внутренние водоёмы	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
295.	Клоп-охотник <i>Prostemma aeneicolle</i>	степи, луга, поля	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
296.	<i>Himacerus apterus</i>	лес, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
297.	<i>Phymata crassipes</i>	луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
298.	<i>Deraeocoris olivaceus</i>	пойма, околоводный	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
299.	<i>Adelphocoris seticornis</i>	степь, луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
300.	<i>Adelphocoris lineolatus</i>	луга, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
301.	<i>Brachycoleus decolor</i>	луга, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
302.	<i>Capsodes gothicus</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
303.	<i>Lygus rugulipennis</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
304.	<i>Polymerus unifasciatus</i>	луга, степь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
305.	<i>Plagiognathus fulvipennis</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
306.	<i>Lygaeus equestris</i>	лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
307.	<i>Aphanus rolandri</i>	луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
308.	<i>Aellopus atratus</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
309.	<i>Dicranocephalus agilis</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
310.	<i>Corizus hyoscyami</i>	луг	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
311.	<i>Rhopalus parumpunctatus</i>	лес	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
312.	<i>Stictopleurus abutilon</i>	луг, лесостепь, лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
313.	<i>Myrmus miriformis</i>	степь, луг	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
314.	<i>Alydus calcaratus</i>	луг, степь	обитает	немногоч	стабильна	Стабильны

			постоянно	исленный		
315.	<i>Megalotomus junceus</i>	лесостепь	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
316.	<i>Ulmicola spinipes</i>	луг	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
317.	<i>Enoplops scapha</i>	степь	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
318.	<i>Gonocerus acuteangulatus</i>	луг, лесостепь, населённые пункты	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
319.	<i>Cydnius aterrimus</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
320.	<i>Canthophorus impressus</i>	степь, луг	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
321.	<i>Sehirus parens</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
322.	<i>Tritomegas bicolor</i>	лесостепь	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
323.	<i>Coptosoma scutellatum</i>	лесостепь, луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
324.	<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
325.	<i>Elasmotherus interstinctus</i>	пойма реки	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
326.	<i>Elasmucha ferrugata</i>	лесостепь, населённые пункты	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
327.	<i>Elasmucha grisea</i>	луг, лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
328.	<i>Eurygaster testudinaria</i>	околоводный	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
329.	<i>Pinthaeus sanguinipes</i>	лес, кустарники	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
330.	<i>Arma custos</i>	лес, пойма	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
331.	<i>Aelia acuminata</i>	лес, пойма, луга	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
332.	<i>Neottiglossa leporina</i>	луга	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
333.	<i>Carpocoris purpureipennis</i>	лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
334.	<i>Holcostethus strictus</i>	луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
335.	<i>Palomena prasina</i>	лес, лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
336.	<i>Eysarcoris venustissimus</i>	луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
337.	<i>Pentatoma rufipes</i>	лес	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
338.	<i>Piezodorus lituratus</i>	луг, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
339.	<i>Stagonomus bipunctatus</i>	лесостепь, луга	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
340.	<i>Sciocoris macrocephalus</i>	луг	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
341.	<i>Eurydema ornata</i>	луг, населённые пункты, поля	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
342.	<i>Eurydema ventralis</i>	населённые пункты, поля	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
343.	<i>Tholagus flavolineatus</i>	луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
	Отряд Перепончатокрылые Hymenoptera					
344.	Обыкновенный	лес	обитает	обычный	стабильна	Стабильны

	сосновый пилильщик <i>Diprion pini</i>		постоянно			
345.	Оруссус паразитический <i>Orussus abietinus</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
346.	Мегарисса жемчужная <i>Megarhyssa perlata</i>	лес, поймы	обитает постоянно	редко	стабильна	Стабильны
347.	<i>Omalus aeneus</i>	лес, луг	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
348.	<i>Pseudomalus auratus</i>	лес, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
349.	<i>Pseudomalus bidentulus</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
350.	<i>Pseudomalus pusillus</i>	опушка, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
351.	<i>Pseudomalus violaceus</i>	лес, луг	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
352.	<i>Ellampus panzeri</i>	лес, луг	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
353.	<i>Ellampus spina</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
354.	<i>Holopyga fervida</i>	лес, пески	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
355.	<i>Holopyga amoenula</i>	степь, опушка	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
356.	<i>Holopyga chrysonota</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
357.	<i>Holopyga gloriosa</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
358.	<i>Hedychrum chalybaeum</i>	лес, опушка	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
359.	<i>Hedychrum rutilans</i>	лес, пески	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
360.	<i>Hedychrum nobile</i>	лес, опушка	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
361.	<i>Hedychrum gerstaeckeri</i>	степь, опушка	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
362.	<i>Hedychridium coriaceum</i>	степь, опушка	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
363.	<i>Hedychridium roseum</i>	степь, опушка	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
364.	<i>Hedychridium valesiense</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
365.	<i>Trichrysis cyanea</i>	лес, опушка	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
366.	<i>Chrysura hirsuta</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
367.	<i>Chrysura radians</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
368.	<i>Chrysis succincta</i>	лес, степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
369.	<i>Chrysis bicolor</i>	лес, опушка	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
370.	<i>Chrysis gracillima</i>	лес, опушка	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
371.	<i>Chrysis fasciata</i>	лес	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
372.	<i>Chrysis sexdentata</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
373.	<i>Chrysis iris</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
374.	<i>Chrysis ramburi</i>	степь, опушка	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны

375.	<i>Chrysis viridula</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
376.	<i>Chrysis splendidula</i>	лес, лесополоса	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
377.	<i>Chrysis chrysoprasina</i>	степь, опушка	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
378.	<i>Chrysis graelsii</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
379.	<i>Chrysis fulgida</i>	лес	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
380.	<i>Chrysis comparata</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
381.	<i>Chrysis ruddii</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
382.	<i>Chrysis longula</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
383.	<i>Chrysis ignita</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
384.	<i>Pseudospinolia neglecta</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
385.	Коллет пушистый <i>Colletes cunicularius</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
386.	<i>Colletes daviesanus</i>	лесостепь	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
387.	Коллет роющий <i>Colletes fodiens</i>	лесостепь	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
388.	<i>Hylaeus cornutus</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
389.	<i>Hylaeus variegates</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
390.	Андрена серебристая <i>Andrena argentata</i>	лес, пойма, пески	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
391.	Андрена шелковистая <i>Andrena barbilabris</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
392.	Андрена двуцветная <i>Andrena bicolor</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
393.	Андрена голубоватая <i>Andrena cineraria</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
394.	<i>Andrena curvungula</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
395.	Андрена узколапая <i>Andrena dorsata</i>	лесостепь	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
396.	Андрена обычная <i>Andrena flavipes</i>	лесостепь	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
397.	Андрена переступневая <i>Andrena florea</i>	залежь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
398.	Андрена галльская <i>Andrena gallica</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
399.	Андрена краснозадая <i>Andrena haemorrhoa</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
400.	Андрена короставниковая <i>Andrena hattorfiana</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
401.	Андрена губатая <i>Andrena labiata</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
402.	Андрена рыжегрудая <i>Andrena limata</i>	лесостепь	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
403.	Андрена маленькая <i>Andrena minutula</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
404.	Андрена крошечная <i>Andrena minutuloides</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
405.	Андрена чернобахромчатая	лесостепь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны

	<i>Anrena nigriceps</i>					
406.	Андрена блестящая <i>Andrena nitida</i>	лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
407.	Андрена черная <i>Andrena pilipes</i>	лес, степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
408.	Андрена бобовая <i>Andrena ovatula</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
409.	Андрена ранняя <i>Andrena praecox</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
410.	Андрена зонтичная <i>Andrena proxima</i>	лес, лесополоса	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
411.	Андрена шиповниковая <i>Andrena rosae</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
412.	Андрена тусклая <i>Andrena subopaca</i>	лес, влажный луг	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
413.	Андрена панцирная <i>Andrena thoracica</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
414.	Андрена светлогленастая <i>Andrena tibialis</i>	лес, степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
415.	Андрена пепельная <i>Andrena vaga</i>	лес	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
416.	Андрена желтобрюхая <i>Andrena ventralis</i>	лес, луг	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
417.	Мелиттурга булавоусая <i>Melitturga clavicornis</i>	степь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
418.	Панург шпористый <i>Panurgus calcaratus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
419.	Панургин лобатый <i>Panurginus labiatus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
420.	<i>Halictus eurygnathus</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
421.	Галикт пятнистый <i>Halictus maculatus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
422.	Галикт четырехполосый <i>Halictus quadricinctus</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
423.	<i>Halictus rubicundus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
424.	<i>Halictus sexcinctus</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
425.	<i>Halictus tumulorum</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
426.	<i>Lasioglossum calceatum</i>	лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
427.	<i>Lasioglossum leucozonium</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
428.	<i>Lasioglossum morio</i>	лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
429.	<i>Lasioglossum smeathmanellum</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
430.	<i>Sphecodes albilabris</i>	лес	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
431.	<i>Sphecodes ephippius</i>	лес	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
432.	<i>Sphecodes gibbus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
433.	<i>Sphecodes monilicornis</i>	лесостепь	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
434.	<i>Systropha curvicornis</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
435.	<i>Systropha planidens</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
436.	<i>Nomiapis femoralis</i>	лес	обитает	редкий	стабильна	Стабильны

			постоянно			
437.	<i>Pophites canus</i>	степь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
438.	<i>Dasypoda hirtipes</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
439.	<i>Dasypoda suripes</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
440.	<i>Macropis europaea</i>	лесостепь, луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
441.	<i>Melitta leporina</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
442.	<i>Melitta haemorrhoidalis</i>	лес, опушки	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
443.	<i>Lithurgus chrysurus</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
444.	<i>Lithurgus cornutus</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
445.	<i>Anthidium cingulatum</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
446.	Шерстобит флорентийский <i>Anthidium florentinum</i>	лес, опушки	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
447.	<i>Anthidium manicatum</i>	лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
448.	<i>Anthidium punctatum</i>	лес, степь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
449.	<i>Icteranthidium laterale</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
450.	<i>Stelis minuta</i>	лесополосы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
451.	<i>Stelis phaeoptera</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
452.	<i>Stelis punctulatissima</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
453.	<i>Chelostoma florissomne</i>	лес, луг	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
454.	<i>Chelostoma rapunculi</i>	лес, луг	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
455.	<i>Heriades truncorum</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
456.	<i>Hoplitis papaveris</i>	лесостепь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
457.	<i>Osmia parietina</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
458.	Рыжая осмия <i>Osmia rufa</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
459.	Мегахила шмелевидная <i>Megachile bombycina</i>	лес	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны
460.	<i>Megachile centuncularis</i>	лес	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
461.	<i>Megachile circumcincta</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
462.	<i>Megachile lagopoda</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
463.	<i>Megachile ligniseca</i>	лесостепь	обитает постоянно	многочисл енный	стабильна	Стабильны
464.	Пчела-листорез люцерновая <i>Megachile rotundata</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
465.	<i>Megachile willughbiella</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
466.	<i>Coelioxys alata</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногоч исленный	стабильна	Стабильны

467.	<i>Coelioxys conoidea</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
468.	<i>Coelioxys inermis</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
469.	<i>Coelioxys lanceolata</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
470.	<i>Anthophora bimaculata</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
471.	<i>Anthophora furcata</i>	лесостепь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
472.	<i>Anthophora plumipes</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
473.	<i>Anthophora retusa</i>	лес	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
474.	Амегилла четырехполосая <i>Amegilla quadrifasciata</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
475.	Мелекта люктуоза <i>Melecta luctuosa</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
476.	<i>Thyreus ramosus</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
477.	Эвцера длинноусая <i>Eucera longicornis</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
478.	Тетралония дентата <i>Tetralonia dentata</i>	степь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
479.	<i>Tetralonia malvae</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
480.	<i>Nomada alboguttata</i>	лес	обитает постоянно	многочисленный	стабильна	Стабильны
481.	<i>Nomada ferruginata</i>	лес	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
482.	<i>Nomada flavoguttata</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
483.	<i>Nomada flavopicta</i>	степь, опушки	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
484.	<i>Nomada fulvicornis</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
485.	<i>Nomada goodeniana</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
486.	<i>Nomada marshamella</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
487.	<i>Nomada moeschleri</i>	лес	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
488.	<i>Nomada ruficornis</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
489.	<i>Nomada sexfasciata</i>	лесостепь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
490.	<i>Epeolus tristis</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
491.	<i>Biastes emarginatus</i>	степь	обитает постоянно	немногочисленный	стабильна	Стабильны
492.	Аммобатес перевязанный <i>Ammobates vinctus</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
493.	Аммобатойдес брюшистый <i>Ammobatoides abdominalis</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
494.	<i>Ceratina cyanea</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
495.	Пчела-плотник обыкновенная <i>Xylocopa valga</i>	лесостепь	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны

496.	Армянский шмель <i>Bombus armeniacus</i>	степь	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
	Отряд Чешуекрылые <i>Lepidoptera</i>					
497.	Тонкопяд лесной <i>Triodia sylvina</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
498.	Тонкопяд хмелевый <i>Hepialus humuli</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
499.	Тонкопяд волчий <i>Korscheltellus lupulinus</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
500.	Древоточец пахучий <i>Cossus cossus</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
501.	Древоточец осиновый <i>Lamellocossus terebra</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
502.	Древоточец земляной <i>Paracossulus thrips</i>	степные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
503.	Древесница вьедливая <i>Zeuzera pyrina</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
504.	Сверлило камышовое <i>Phragmataecia castaneae</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
505.	Бабочка-мокрица <i>Apoda limacodes</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
506.	Стекланница малиновая <i>Pennisetia hylaeiformis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
507.	Стекланница тополевая большая <i>Sesia apiformis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
508.	Стекланница осовидная <i>Aegeria vespiformis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
509.	Стекланница смородиновая <i>Synanthedon tipuliformis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
510.	Стекланница наездниковая <i>Bembecia ichneumoniformis</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
511.	Стекланница молочайная <i>Chamaesphecia empiformis</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
512.	Пестрянка сливовая <i>Rhagades pruni</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
513.	Пестрянка щавелевая <i>Adscita statices</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
514.	Пестрянка албанская <i>Adscita albanica</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
515.	Пестрянка двухцветная <i>Jordanita chloros</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
516.	Пестрянка васильковая <i>Jordanita globulariae</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
517.	Пестрянка восточная <i>Jordanita subsolana</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
518.	Пестрянка южнорусская <i>Zygaena centaureae</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
519.	Пестрянка черноточечная <i>Zygaena cynarae</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
520.	Пестрянка Минос <i>Zygaena minos</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
521.	Пестрянка пурпурная <i>Zygaena purpuralis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
522.	Пестрянка глазчатая <i>Zygaena carniolica</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
523.	Пестрянка лядвенцевая	степные биотопы	обитает	редкий	стабильна	Стабильны

	<i>Zygaena loti</i>		постоянно			
524.	Пестрянка скабиозовая <i>Zygaena osterodensis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
525.	Пестрянка горошковая <i>Zygaena viciae</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
526.	Пестрянка изменчивая <i>Zygaena ephialtes</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно		стабильна	Стабильны
527.	Пестрянка ангелики <i>Zygaena angelicae</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
528.	Пестрянка шестипятнистая <i>Zygaena filipendulae</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
529.	Пестрянка луговая <i>Zygaena lonicerae</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
530.	Совковидка розовая <i>Thyatira batis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
531.	Совковидка малинная <i>Habrosyne pyritoides</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
532.	Совковидка глазчатая <i>Tethea ocularis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
533.	Совковидка серая <i>Tethea or</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
534.	Совковидка берёзовая <i>Tetheella fluctuosa</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
535.	Совковидка двуточечная <i>Ochropacha duplaris</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
536.	Совковидка бурая <i>Polyplocia ridens</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
537.	Совковидка желтоусая <i>Achlya flavicornis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
538.	Серпокрылка зубокрылая <i>Falcaria lacertinaria</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
539.	Серпокрылка двуточечная <i>Watsonalla binaria</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
540.	Серпокрылка берёзовая <i>Drepana falcataria</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
541.	Серпокрылка ольховая <i>Drepana curvatula</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
542.	Серпокрылка дубовая <i>Sabra harpagula</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
543.	Коконопряд тополевый <i>Poecilocampa populi</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
544.	Коконопряд боярышниковый <i>Trichiura crataegi</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
545.	Коконопряд кольчатый <i>Malacosoma neustria</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
546.	Коконопряд молочайный <i>Malacosoma castrense</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
547.	Коконопряд пушистый <i>Eriogaster lanestris</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
548.	Коконопряд дубовый <i>Lasiocampa quercus</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
549.	Коконопряд клеверный <i>Lasiocampa trifolii</i>	степные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
550.	Коконопряд малинный <i>Macrothylacia rubi</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
551.	Коконопряд сосновый <i>Dendrolimus pini</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны

552.	Коконопряд сливовый <i>Odonestis pruni</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
553.	Коконопряд дуболистный <i>Gastropacha quercifolia</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
554.	Коконопряд тополеволистный <i>Gastropacha populifolia</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
555.	Коконопряд осинолистный <i>Phyllodesma tremulifolia</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
556.	Коконопряд травяной <i>Euthrix potatoria</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
557.	Осенний шелкопряд салатный <i>Lemonia dumi</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
558.	Осенний шелкопряд одуванчиковый <i>Lemonia taraxaci</i>	лесостепные биотопы		обычный	стабильна	Стабильны
559.	Павлиноглазка рыжая <i>Aglaia tau</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
560.	Павлиноглазка малая <i>Eudia pavonia</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
561.	Павлиноглазка большая <i>Saturnia pyri</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
562.	Шелкопряд берёзовый <i>Endromis versicolora</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
563.	Бражник вьюнковый <i>Agrius convolvuli</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
564.	Бражник мёртвая голова <i>Acherontia atropos</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
565.	Бражник сиреневый <i>Sphinx ligustri</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
566.	Бражник сосновый <i>Hyloicus pinastri</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
567.	Бражник липовый <i>Mimas tiliae</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
568.	Бражник слепой <i>Smerinthus caecus</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
569.	Бражник глазчатый <i>Smerinthus ocellatus</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
570.	Бражник тополевый <i>Laothoe populi</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
571.	Бражник амурский <i>Laothoe amurensis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
572.	Бражник дубовый <i>Marumba quercus</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
573.	Шмелевидка жимолостевая <i>Hemaris fuciformis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
574.	Шмелевидка скабиозовая <i>Hemaris tityus</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
575.	Бражник языкан <i>Macroglossum stellatarum</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
576.	Бражник прозерпина <i>Proserpinus proserpina</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
577.	Бражник молочайный <i>Hyles euphorbiae</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
578.	Бражник подмаренниковый <i>Hyles gallii</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
579.	Бражник ливорнский	степные биотопы	обитает	редкий	стабильна	Стабильны

	<i>Hyles livornica</i>		постоянно			
580.	Бражник средний винный <i>Deilephila elpenor</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
581.	Бражник малый винный <i>Deilephila porcellus</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
582.	Кисточница нелюдима <i>Pygaera timon</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
583.	Кисточница хвостатая <i>Clostera curtula</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
584.	Кисточница малая <i>Clostera pigra</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
585.	Кисточница отшельница <i>Clostera anachoreta</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
586.	Кисточница большая <i>Clostera anastomosis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
587.	Гарпия большая <i>Cerura vinula</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
588.	Гарпия белая <i>Cerura ermine</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
589.	Гарпия ивовая <i>Furcula furcula</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
590.	Гарпия берёзовая <i>Furcula bicuspis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
591.	Гарпия тополёвая <i>Furcula bifida</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
592.	Хохлатка серая <i>Notodonta torva</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
593.	Хохлатка ольховая <i>Notodonta dromedarius</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
594.	Хохлатка светло-бурая <i>Notodonta tritophus</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
595.	Хохлатка-зигзаг <i>Notodonta ziczac</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
596.	Хохлатка дубовая <i>Drymonia ruficornis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
597.	Хохлатка зубчатая <i>Drymonia dodonaea</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
598.	Хохлатка осиновая <i>Pheosia tremula</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
599.	Хохлатка гнома <i>Pheosia gnoma</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
600.	Хохлатка остроголовая <i>Pterostoma palpina</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
601.	Хохлатка перистоусая <i>Ptilophora plumigera</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
602.	Хохлатка двуцветная <i>Leucodonta bicoloria</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
603.	Хохлатка-верблюдка <i>Ptilodon capucina</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
604.	Хохлатка кармелитка <i>Odontosia carmelita</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
605.	Хохлатка Сиверса <i>Odontosia sieversii</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
606.	Хохлатка серебристая <i>Spatalia argentina</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
607.	Хохлатка волнистая <i>Gluphisia crenata</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
608.	Лунка серебристая <i>Phalera bucephala</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
609.	Хохлатка дубовая	лесостепные	обитает	обычный	стабильна	Стабильны

	<i>Peridea anceps</i>	биотопы	постоянно			
610.	Ногохвост ильмовый <i>Dicranura ulmi</i>	степные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
611.	Вилохвост буковый <i>Stauropus fagi</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
612.	Челночница смешанная <i>Nola confusalis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
613.	Челночница берёзовая <i>Nola aerugula</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
614.	Челночница дубовая <i>Rhynchopalpus strigula</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
615.	Челночница беловатая <i>Meganola albula</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
616.	Челночница серая <i>Nycteola revayana</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
617.	Челночница зелёная <i>Pseudoips prasinana</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
618.	Челночница ивовая <i>Earias clorana</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
619.	Шерстолапка лунчатая <i>Gynaephora selenitica</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
620.	Шерстолапка полосатая <i>Dicallomera fascelina</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
621.	Шерстолапка садовая <i>Calliteara pudibunda</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
622.	Кистехвост античный <i>Orgyia antiqua</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
623.	Кистехвост вересковый <i>Teia antiquoides</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
624.	Шерстолапка <i>Arctornis l-nigrum</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
625.	Волнянка ивовая <i>Leucoma salicis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
626.	Монашенка <i>Lymantria monacha</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
627.	Непарный шелкопряд <i>Lymantria dispar</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
628.	Желтогузка <i>Euproctis similis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
629.	Златогузка <i>Euproctis chrysorrhoea</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
630.	Печеночница <i>Thumata senex</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
631.	Лишайница розовая <i>Miltochrista miniata</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
632.	Лишайница красивая <i>Cybosia mesomella</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
633.	Лишайница четырёхпятнистая <i>Lithosia quadra</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
634.	Лишайница плоская <i>Eilema deplanum</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
635.	Лишайница сероватая <i>Eilema griseolum</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
636.	Лишайница бледно- желтая <i>Eilema lurideolum</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
637.	Лишайница выровненная <i>Eilema complanum</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
638.	Лишайница желтая <i>Eilema lutarellum</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
639.	Лишайница	степные биотопы	обитает	обычный	стабильна	Стабильны

	бледнолобая <i>Eilema pygmaeolum</i>		постоянно			
640.	Лишайница желтоватая <i>Eilema sororculum</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
641.	Лишайница серая <i>Pelosia muscerda</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
642.	Лишайница молевидная жёлтая <i>Setina irrorella</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
643.	Лишайница темная <i>Atolmis rubricollis</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
644.	Медведица госпожа <i>Callimorpha dominula</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
645.	Медведица Гера <i>Euplagia quadripunctaria</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
646.	Медведица крестовниковая <i>Tyria jacobaeae</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
647.	Медведица замечательная <i>Lacydes spectabilis</i>	степные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
648.	Медведица красноточечная <i>Utetheisa pulchella</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
649.	Медведица полосатая жёлтая <i>Spiris striata</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
650.	Медведица сетчатая <i>Coscinia cribraria</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
651.	Медведица Кайя <i>Arctia caja</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
652.	Медведица жёлтая <i>Arctia flava</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
653.	Медведица деревенская <i>Epicallia villica</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
654.	Медведица буро-жёлтая <i>Hyphoraia aulica</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
655.	Медведица подорожниковая <i>Parasemia plantaginis</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
656.	Медведица Гебе <i>Eucharia festiva</i>	степные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
657.	Медведица хозяйка <i>Pericallia matronula</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
658.	Медведица пятнистая <i>Chelis maculosa</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
659.	Медведица луговая <i>Diacrisia sannio</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
660.	Медведица <i>Rhyparia purpurata</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
661.	Медведица черная <i>Epatolmis luctifera</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
662.	Медведица-нищенка <i>Diaphora mendica</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
663.	Медведица крапчатая <i>Spilosoma lubricipedium</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
664.	Медведица крапивная <i>Spilosoma urticae</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
665.	Медведица быстрая <i>Spilarctia luteum</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
666.	Медведица бурая <i>Phragmatobia fuliginosa</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны

667.	Медведица чистая <i>Watsonarctia deserta</i>	лесостепные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны
668.	Лжепестрянка черноусая <i>Syntomis nigricornis</i>	степные биотопы	обитает постоянно	редкий	стабильна	Стабильны
669.	Лжепестрянка анцилла <i>Dysauxes ancilla</i>	лесные биотопы	обитает постоянно	обычный	стабильна	Стабильны