

Проект рубок ухода за лесами

«10» апреля 2018 г.

Наименование вида мероприятия по уходу за лесами Прореживание
(в соответствии с правилами ухода за лесами)

Этапы и сроки проведения работ 10 апреля 2018г. по 10 мая 2018г.
(дата начала и дата окончания работ)

1. Характеристика местоположения лесного участка: Ломовское лесничество, Барабановское-Наровчатское участковое лесничество, Барабановский участок, 99 лесной квартал, 28 лесотаксационный выдел, площадь лесного участка 2,7 га, категория защиты лесов: противоэрозионные леса.

2. Характеристика лесорастительных условий лесного участка: Лесостепной район, рельеф холмистый, почва C2, группа типа леса ЛП (класс бонитета) 1

3. Исходная характеристика насаждений до проведения мероприятия по уходу за лесами проектируемая характеристика насаждений после проведения мероприятия по уходу за лесами:

Выдел	Площадь, га	Состав древостоя		Возраст по породам		Высота по породам		Диаметр по породам		Кол-во деревьев по породам тыс.шт/га		Сомкн. (полнота по породам)		Подрост: состав, возраст, высота, кол-во	
		Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.	Исх.	Проект.
28	2,7	10С+Б	10С	45	45	19	19	18	18		409	0,9	0,7		

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами:

Интенсивность рубки 25 %, сомкнутость крон 0,9, объем вырубаемой древесины 178 куб.м.

5. Характеристика и объем древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке:

Номер лесного квартала	Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесосеки, га	Хозяйство (преобладающая порода)	Породы	Объем, куб.м					
					Деловая				Дрова	Итого
					Крупная	Средняя	Мелкая	Всего		
99	28	2,7	Хвойное	С	2	74	22	98	39	137
				Б	5	13	0	18	5	23
Итого:	-	2,7	-	-						160

6. Описание технологии выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки:

6.1 Проектируемая технология ухода (название с указанием вида трелюемой (транспортируемой) древесины: безпасечная, валка деревьев бензопилой «Хускварна» в просвет между растущими деревьями, трелевка трактором МТЗ-82 в сортиментах на верхний склад, раскряжевка и обрубка сучьев производится на лесосеке, сбор порубочных остатков в кучи с последующим их перегниванием. Перед началом работ произвести уборку опасных деревьев, установку знаков безопасности, обустройство погрузочных площадок, мест хранения ГСМ и мест отдыха.

6.2 Расстояние между технологическими коридорами существующими или создаваемыми (прямолинейными или непрямолинейными): трелевка осуществляется по имеющимся прогалинам, просекам, дорогам, между деревьями.

6.3 Ширина технологических коридоров, м: 3

6.4 Количество и размеры погрузочных пунктов: 1 (50 x 50)

Директор ООО «Эколес»



Нерусин Ю.Н.

ЧЕРТЕЖ

ГКУ ПО Ломовское лесничество, участковое лесничество Барабановское-Наровчатское _____

Участок Барабановский _____

Кв. № 99 _____, вид пользования заготовка древесины _____

Лесосека 1 _____, года, делянка № 2018 _____

Площадь 2,7 _____ га, выдел № 28 _____

Хозяйство Хв _____, способ рубки Выборочная _____

Вид рубки Прореживание _____, группа леса 2 _____

МАСШТАБ 1 : 10000



Геоданные

№ сторон	Румбы	Мера линий м
1-2	СЗ-57°	160
2-3	СВ-5°	230
3-4	ЮВ-64°	70
4-1	ЮВ-10°	260

Исполнитель:

/ Иердсин Ю. Н.